


Uponor Uni Pipe PLUS jednostruki držač 20

1135503

- Jednostavno otvaranje odvijačem
- Moguće serijsko povezivanje spojnicama
- Pričvršćivanje na tlo vijcima prečnika maks. 5mm



Generalne informacije Uponor Uni Pipe PLUS jednostruki držač

Specification

- Višeslojna kompozitna cev otporna na difuziju kiseonika (PE-RT – lepak – bešavni aluminijum/uzdužno zavareni aluminijum – lepak – PE-RT) proizvedena korišćenjem SACP i OWC tehnologije.
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1.
- Sa završnim poklopcima cevi kao higijenskim zaptivačima prema EN 806.

Application


- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni sistemi cevovoda za instalacije tople i hladne vode unutar zgrada za klasu primene 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
Npr.
- DVGW
 - AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS jednostruki držač 20

1135503



Measurements

| | |
|----------------------|----|
| Унутрашњи_пречник_ди | 20 |
| ЛЕНГТХ_Л | 46 |
| 3 Мерење б | 18 |
| 3 Мерење х | 59 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414900368162 |
| Item no GF | 35001135503 |
| Item no GTIN | 06414900368162 |

Dimenzije

| | |
|------------------------|-------|
| Висина јединице | 18 |
| Дужина јединице | 46 |
| Тежина јединице | 0,008 |
| Ширина јединице ставке | 35 |
| Item_UOM | kom |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Паковање ГТИН ПЛ1 | 06414900423359 |
| Паковање ГТИН ПЛ3 | 06414900423496 |
| Паковање ГТИН ПЛ4 | 06414900325721 |
| Висина паковања ПЛ1 | 105 |
| Висина паковања ПЛ3 | 360 |
| Висина паковања ПЛ4 | 1819 |
| Дужина паковања ПЛ1 | 150 |
| Дужина паковања ПЛ3 | 485 |
| Дужина паковања ПЛ4 | 1200 |
| Количина паковања ПЛ1 | 50 |
| Количина паковања ПЛ3 | 900 |
| Количина паковања ПЛ4 | 18000 |

| | |
|------------------------|-----------|
| Тип паковања ПЛ1 | Base_Box |
| Тип паковања ПЛ3 | Box |
| Тип паковања ПЛ4 | Pallet |
| Запремина паковања ПЛ1 | 0,0023625 |
| Запремина паковања ПЛ3 | 0,058491 |
| Запремина паковања ПЛ4 | 1,74624 |
| Тежина паковања ПЛ1 | 0,5 |
| Тежина паковања ПЛ3 | 9,46 |
| Тежина паковања ПЛ4 | 214,2 |
| Ширина паковања ПЛ1 | 150 |
| Ширина паковања ПЛ3 | 335 |
| Ширина паковања ПЛ4 | 800 |

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs