


## Uponor Uni Pipe PLUS dvostruki držač 20

1135509

- Jednostavno otvaranje odvijačem
- Moguće serijsko povezivanje spojnicama
- Pričvršćivanje na tlo vijcima prečnika maks. 5mm



### Generalne informacije Uponor Uni Pipe PLUS dvostruki držač

#### Specification

- Višeslojna kompozitna cev otporna na difuziju kiseonika (PE-RT – lepak – bešavni aluminijum/uzdužno zavareni aluminijum – lepak – PE-RT) proizvedena korišćenjem SACP i OWC tehnologije.
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1.
- Sa završnim poklopcima cevi kao higijenskim zaptivačima prema EN 806.

#### Application


- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni sistemi cevovoda za instalacije tople i hladne vode unutar zgrada za klasu primene 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

#### Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
  - AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS dvostruki držač 20

1135509



## Measurements

Центар за растојање	41
Унутрашњи_пречник_ди	20
ЛЕНГТХ_Л	86
3 Мерење б	18
3 Мерење х	59

## Product code

Item no EAN	6414900368223
Item no GTIN	06414900368223

## Dimenzije

Висина јединице	18
Дужина јединице	86
Тежина јединице	0,018
Ширина јединице ставке	59
Item_UOM	kom

## Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900423410
Паковање ГТИН ПЛ3	06414900423564
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900423717
Висина паковања ПЛ1	155
Висина паковања ПЛ3	360
Висина паковања ПЛ4	1980
Дужина паковања ПЛ1	225
Дужина паковања ПЛ3	485
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	40
Количина паковања ПЛ3	320
Количина паковања ПЛ4	8000

Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ3	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00592875
Запремина паковања ПЛ3	0,058491
Запремина паковања ПЛ4	1,9008
Тежина паковања ПЛ1	0,74
Тежина паковања ПЛ3	6,1
Тежина паковања ПЛ4	177,5
Ширина паковања ПЛ1	170
Ширина паковања ПЛ3	335
Ширина паковања ПЛ4	800

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)