Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor Fluvia bezbednosni set za kotao 3bar

1136379

- sa manometrom, sigurnosnim ventilom i automatskim otvorom za vazduh
- za montiranje na kotao: FT G1
- materijal: čelik, plastificiran, crvena boja





Generalne informacije GF Uponor Fluvia bezbednosni set za kotao

Specification

- Unapred montirano
- Pumpna grupa Fluvia Move sa regulatorom temperature dovoda Uponor Smatrix Move
- Fluvia T se može ugraditi sa držačima levo ili desno na instalaciji

Application

- Maks. primarna temperatura: 90°C
- Maks. sekundarna temperatura: 55 - 60°C

GF Uponor Fluvia bezbednosni set za kotao 3bar

1136379





Measurements

Цилиндриц_тхреад_Г	1
Цилиндриц_тхреад_Г1	1/2
ЛЕНГТХ_Л	180
З Мерење х	98,3
з1	27,4

Product code

Item no EAN	6414900425629
Item no GTIN	06414900425629

Dimenzije

Висина јединице	137.5
Дужина јединице	185
Тежина јединице	1,1
Ширина јединице ставке	42.4
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900485180
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900380393
Висина паковања ПЛ1	60
Висина паковања ПЛ4	855
Дужина паковања ПЛ1	195
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ4	336
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet

Запремина паковања ПЛ1	0,0019305
Запремина паковања ПЛ4	0,8208
Тежина паковања ПЛ1	1,2
Тежина паковања ПЛ4	387,88
Ширина паковања ПЛ1	165
Ширина паковања ПЛ4	800

Status

Until stocks last	До истека залиха

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+