


Uponor Aqua Ambient tačkasti ulaz odvoda, koleno super/cube FI 50

1136453

- veza sa kanizacionim cevima DN 50
- brzina protoka: 0,4 l/s
- za niske konstrukcije poda
- materijal rešetke: nerđajući čelik
- materijal tela: polipropilen



Generalne informacije Uponor Aqua Ambient tačkasti ulaz odvoda, koleno super/cube

Specification

- Moderna konstrukcija i dizajn pun stila u različitim veličinama: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Široki zaptivni prsten (30 mm) koji obezbeđuje dobro spajanje u konstrukciji poda
- Podesiva visina i noge koje mogu da se pričvrste za integraciju u svaku vrstu konstrukcije poda
- Laka instalacija zahvaljujući kompletnosti proizvoda i kompatibilnosti sa sistemom za instalaciju otpadnih voda (dimenzijom cevi za otpadne vode)

Application


- Kanizacioni sistemi za domaćinstva

Certification

- Tehnička procena prema EN 1253

Uponor Aqua Ambient tačkasti ulaz odvoda, koleno super/cube FI 50

1136453

**Product code**

Item no EAN	6414900483513
Item no GF	35001136453
Item no GTIN	06414900483513

Dimenzije

Висина јединице	80
Дужина јединице	220
Тежина јединице	0,42
Ширина јединице ставке	220
Item_UOM	kom

Measurements

Дужина (л1)	120
Оутер Диаметер_до	220
Оутер Диаметер_до1	50
3 Мерење x	55
3 Мерење x1	38
3 Мерење x2	14,5
3	98

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900369244
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900325882
Висина паковања ПЛ1	90
Висина паковања ПЛ4	1283
Дужина паковања ПЛ1	230
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ4	225
Тип паковања ПЛ1	Base_Box

Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0046575
Запремина паковања ПЛ4	1,23168
Тежина паковања ПЛ1	0,67
Тежина паковања ПЛ4	587
Ширина паковања ПЛ1	225
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs