
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor Aqua Ambient tačkasti ulaz odvoda, koleno 100mmx100mm FI 50

1136456

- veza sa kanalizacionim cevima DN 50 ili DN 110
- brzina protoka: DN 50 0,8 l/s, DN 110 1,4 l/s
- materijal rešetke: nerđajući čelik
- materijal tela: polipropilen



Generalne informacije GF Uponor Aqua Ambient tačkasti ulaz odvoda, koleno

Specification

- Moderna konstrukcija i dizajn pun stila u različitim veličinama: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Široki zaptivni prsten (30 mm) koji obezbeđuje dobro spajanje u konstrukciji poda
- Podesiva visina i noge koje mogu da se pričvrste za integraciju u svaku vrstu konstrukcije poda
- Laka instalacija zahvaljujući kompletnosti proizvoda i kompatibilnosti sa sistemom za instalaciju otpadnih voda (dimenzijom cevi za otpadne vode)

Application


- Kanalizacioni sistemi za domaćinstva

Certification

- Tehnička procena prema EN 1253

GF Uponor Aqua Ambient tačkasti ulaz odvoda, koleno 100mmx100mm FI 50

1136456



Product code

Item no EAN	6414900483537
Item no GF	35001136456
Item no GTIN	06414900483537

Dimenzije

Висина јединице	148.5
Дужина јединице	107
Тежина јединице	0,37
Ширина јединице ставке	153.5
Item_UOM	kom

Measurements

Дужина (л1)	107
Оутер Диаметер_до	112
Оутер Диаметер_до1	50
3 Мерење x	123,5
3 Мерење x1	115,5
3 Мерење x2	8
3	100

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900369435
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900325899
Висина паковања ПЛ1	125
Висина паковања ПЛ4	1034
Дужина паковања ПЛ1	190
Дужина паковања ПЛ4	1200

Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ4	288
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00296875
Запремина паковања ПЛ4	0,99264
Тежина паковања ПЛ1	0,4
Тежина паковања ПЛ4	392
Ширина паковања ПЛ1	125
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+