


Uponor Aqua Ambient tačkasti ulaz odvoda, nadole classic/arco FI 50

1136462

- veza sa kanalizacionim cevima DN 50
- brzina protoka: 0,8 l/s
- materijal rešetke: nerđajući čelik
- materijal tela: polipropilen



Generalne informacije Uponor Aqua Ambient tačkasti ulaz odvoda, nadole classic/arco

Specification

- Moderna konstrukcija i dizajn pun stila u različitim veličinama: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Široki zaptivni prsten (30 mm) koji obezbeđuje dobro spajanje u konstrukciji poda
- Podesiva visina i noge koje mogu da se pričvrste za integraciju u svaku vrstu konstrukcije poda
- Laka instalacija zahvaljujući kompletnosti proizvoda i kompatibilnosti sa sistemom za instalaciju otpadnih voda (dimenzijom cevi za otpadne vode)

Application


- Kanalizacioni sistemi za domaćinstva

Certification

- Tehnička procena prema EN 1253

Uponor Aqua Ambient tačkasti ulaz odvoda, nadole classic/arco FI 50

1136462

**Product code**

Item no EAN	6414900483612
Item no GF	35001136462
Item no GTIN	06414900483612

Dimenzije

Висина јединице	137,5
Дужина јединице	210
Тежина јединице	0,35
Ширина јединице ставке	210
Item_UOM	kom

Measurements

Дужина (л1)	120
Оутер Диаметер_до	210
Оутер Диаметер_до1	49,2
3 Мерење x	176,8
3 Мерење x1	38,4
3 Мерење x2	135,9
3	48,7

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900369466
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900370103
Висина паковања ПЛ1	155
Висина паковања ПЛ4	1940
Дужина паковања ПЛ1	230
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ4	180
Тип паковања ПЛ1	Base_Box

Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00802125
Запремина паковања ПЛ4	1,8624
Тежина паковања ПЛ1	0,6
Тежина паковања ПЛ4	118
Ширина паковања ПЛ1	225
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs