


## Uponor Aqua Ambient tačkasti ulaz odvoda, nadole classic/spot FI 50

### 1136463

- veza sa kanalizacionim cevima DN 50
- brzina protoka: 0,8 l/s
- materijal rešetke: nerđajući čelik
- materijal tela: polipropilen



### Generalne informacije Uponor Aqua Ambient tačkasti ulaz odvoda, nadole classic/spot

#### Specification

- Moderna konstrukcija i dizajn pun stila u različitim veličinama: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Široki zaptivni prsten (30 mm) koji obezbeđuje dobro spajanje u konstrukciji poda
- Podesiva visina i noge koje mogu da se pričvrste za integraciju u svaku vrstu konstrukcije poda
- Laka instalacija zahvaljujući kompletnosti proizvoda i kompatibilnosti sa sistemom za instalaciju otpadnih voda (dimenzijom cevi za otpadne vode)

#### Application


- Kanalizacioni sistemi za domaćinstva

#### Certification

- Tehnička procena prema EN 1253

## Uponor Aqua Ambient tačkasti ulaz odvoda, nadole classic/spot FI 50

1136463



### Product code

Item no EAN	6414900483629
Item no GF	35001136463
Item no GTIN	06414900483629

### Dimenzije

Висина јединице	137,5
Дужина јединице	210
Тежина јединице	0,35
Ширина јединице ставке	210
Item_UOM	kom

### Measurements

Дужина (л1)	120
Оутер Диаметер_до	210
Оутер Диаметер_до1	49
3 Мерење x	176,8
3 Мерење x1	38,4
3 Мерење x2	135,9
3	48,7

### Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900369473
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900370110
Висина паковања ПЛ1	155
Висина паковања ПЛ4	1940
Дужина паковања ПЛ1	230
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ4	180
Тип паковања ПЛ1	Base_Box

Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00802125
Запремина паковања ПЛ4	1,8624
Тежина паковања ПЛ1	0,6
Тежина паковања ПЛ4	119,8
Ширина паковања ПЛ1	225
Ширина паковања ПЛ4	800

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)