


## Uponor Aqua Ambient tačkasti ulaz odvoda, nadole standard 100mmx100mm FI 50

1136469

- veza sa kanalizacionim cevima DN 50 ili DN 110
- brzina protoka: DN 50 0,8 l/s, DN 110 1,4 l/s
- materijal rešetke: nerđajući čelik
- materijal tela: polipropilen



### Generalne informacije Uponor Aqua Ambient tačkasti ulaz odvoda, nadole standard

#### Specification

- Moderna konstrukcija i dizajn pun stila u različitim veličinama: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Široki zaptivni prsten (30 mm) koji obezbeđuje dobro spajanje u konstrukciji poda
- Podesiva visina i noge koje mogu da se pričvrste za integraciju u svaku vrstu konstrukcije poda
- Laka instalacija zahvaljujući kompletnosti proizvoda i kompatibilnosti sa sistemom za instalaciju otpadnih voda (dimenzijom cevi za otpadne vode)

#### Application


- Kanalizacioni sistemi za domaćinstva

#### Certification

- Tehnička procena prema EN 1253

## Uponor Aqua Ambient tačkasti ulaz odvoda, nadole standard 100mmx100mm FI 50

1136469



### Product code

Item no EAN	6414900483681
Item no GF	35001136469
Item no GTIN	06414900483681

### Dimenzije

Висина јединице	137.5
Дужина јединице	107.4
Тежина јединице	0,35
Ширина јединице ставке	107.4
Item_UOM	kom

### Measurements

Дужина (л1)	107
Оутер Диаметер_до	112
Оутер Диаметер_до1	50
3 Мерење x	175,8
3 Мерење x1	38,5
3 Мерење x2	88,5
3	49

### Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900369404
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900325905
Висина паковања ПЛ1	155
Висина паковања ПЛ4	1308
Дужина паковања ПЛ1	165
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ4	336

Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00332475
Запремина паковања ПЛ4	1,25568
Тежина паковања ПЛ1	0,4
Тежина паковања ПЛ4	430
Ширина паковања ПЛ1	130
Ширина паковања ПЛ4	800

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)