


Uponor Aqua Ambient tačkasti ulaz odvoda, nadole standard 150mmx150mm FI 110

1136470

- veza sa kanalizacionim cevima DN 50 ili DN 110
- brzina protoka: DN 50 0,8 l/s, DN 110 1,4 l/s
- materijal rešetke: nerđajući čelik
- materijal tela: polipropilen



Generalne informacije Uponor Aqua Ambient tačkasti ulaz odvoda, nadole standard

Specification

- Moderna konstrukcija i dizajn pun stila u različitim veličinama: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Široki zaptivni prsten (30 mm) koji obezbeđuje dobro spajanje u konstrukciji poda
- Podesiva visina i noge koje mogu da se pričvrste za integraciju u svaku vrstu konstrukcije poda
- Laka instalacija zahvaljujući kompletnosti proizvoda i kompatibilnosti sa sistemom za instalaciju otpadnih voda (dimenzijom cevi za otpadne vode)

Application


- Kanalizacioni sistemi za domaćinstva

Certification

- Tehnička procena prema EN 1253

Uponor Aqua Ambient tačkasti ulaz odvoda, nadole standard 150mmx150mm FI 110

1136470



Product code

Item no EAN	6414900483698
Item no GF	35001136470
Item no GTIN	06414900483698

Dimenzije

Висина јединице	220
Дужина јединице	149.5
Тежина јединице	0,48
Ширина јединице ставке	149.5
Item_UOM	kom

Measurements

Дужина (л1)	149,5
Оутер Диаметер_до	158
Оутер Диаметер_до1	110
3 Мерење x	163
3 Мерење x1	57,7
3 Мерење x2	10,5
3	58

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900369411
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900325912
Висина паковања ПЛ1	170
Висина паковања ПЛ4	1295
Дужина паковања ПЛ1	195
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ4	196

Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0056355
Запремина паковања ПЛ4	1,2432
Тежина паковања ПЛ1	0,77
Тежина паковања ПЛ4	253
Ширина паковања ПЛ1	170
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs