
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor Combi Port M-XS Toplotni interfejs 12 EX CB TL ZV

1137643

- Kompaktna RC verzija za toplu vodu za domaćinstvo i direktno grejanje sa priključkom za radijator (bez kola mešanja).
- Šifre za dimenzionisanje:
- 12, 15, 17 – indikacija kapaciteta tople vode za domaćinstvo (l/min)
- CB – izmenjivač toplote od nerđajućeg čelika lemljen bakrom za pripremu tople vode za domaćinstvo
- BP – funkcija predgrevanja dovodnih vodova
- TL – termostatski graničnik temperature za toplu vodu za domaćinstvo sa potopnim senzorom
- ZV – zonski ventil u povratnom vodu stambenog kola grejanja bez aktuatora
- ZM - cirkulacioni modul za toplu vodu za domaćinstvo sa sigurnosnim ventilom, cirkulacionom pumpom i regulatorom diferencijalnog pritiska



Generalne informacije GF Uponor Combi Port M-XS Toplotni interfejs

Application


- Decentralizovana trenutna proizvodnja tople vode za domaćinstvo
- Sistemi podnog grejanja

Certification

- DVGW odobrenje

GF Uponor Combi Port M-XS Toplotni interfejs 12 EX CB TL ZV

1137643



Status

Item Available From date	2024-01-01

Product code

Item no EAN	6414900370318
Item no GTIN	06414900370318

Dimenzije

Висина јединице	159
Дужина јединице	445
Тежина јединице	10
Ширина јединице ставке	495
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900382144
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900500470
Висина паковања ПЛ1	170
Висина паковања ПЛ4	865
Дужина паковања ПЛ1	650
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ4	10
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,06409
Запремина паковања ПЛ4	0,8304
Тежина паковања ПЛ1	11
Тежина паковања ПЛ4	130

Ширина паковања ПЛ1	580
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+