


Uponor Combi Port M-XS Toplotni interfejs RC 17 EX CB TL ZV

1137645

- Kompaktna RC verzija za toplu vodu za domaćinstvo i direktno grejanje sa priključkom za radiator (bez kola mešanja).
- Šifre za dimenzionisanje:
- 12, 15, 17 – indikacija kapaciteta tople vode za domaćinstvo (l/min)
- CB – izmenjivač toplote od nerđajućeg čelika lemljen bakrom za pripremu tople vode za domaćinstvo
- BP – funkcija predgrevanja dovodnih vodova
- TL – termostatski graničnik temperature za toplu vodu za domaćinstvo sa potopnim senzorom
- ZV – zonski ventil u povratnom vodu stambenog kola grejanja bez aktuatora
- ZM - cirkulacioni modul za toplu vodu za domaćinstvo sa sigurnosnim ventilom, cirkulacionom pumpom i regulatorom diferencijalnog pritiska



Generalne informacije Uponor Combi Port M-XS Toplotni interfejs RC

Application


- Decentralizovana trenutna proizvodnja tople vode za domaćinstvo
- Sistemi podnog grejanja

Certification

- DVGW odobrenje

Uponor Combi Port M-XS Toplotni interfejs RC 17 EX CB TL ZV

1137645



Product code

Item no EAN 6414900370332

Item no GTIN 06414900370332

Dimenzije

Висина јединице 159

Дужина јединице 445

Тежина јединице 10

Ширина јединице ставке 495

Item_UOM kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1 06414900382168

Паковање ГТИН ПЛ4 06414900500494

Висина паковања ПЛ1 170

Висина паковања ПЛ4 865

Дужина паковања ПЛ1 650

Дужина паковања ПЛ4 1200

Количина паковања ПЛ1 1

Количина паковања ПЛ4 10

Тип паковања ПЛ1 Base_Box

Тип паковања ПЛ4 Pallet

Запремина паковања ПЛ1 0,06409

Запремина паковања ПЛ4 0,8304

Тежина паковања ПЛ1 11

Тежина паковања ПЛ4 130

Ширина паковања ПЛ1 580

Ширина паковања ПЛ4 800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891

E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs