

Uponor Base kondenzacioni set S-80 230V

1140221

- Kondenzacioni set pogodan za regulaciju kondenzacije

- Funkcije:


- procenjuje primljene informacije o tački rose i aktivira integrisani kontakt kada se dostigne tačka rose
- podržava do 5 senzora tačke rose
- senzor pogodan za ugradnju u malterisane plafone/zidove ili cevi za hladnu vodu
- preporučeni kondenzacioni set za X-80 za primene hlađenja

- Opcije:

- ugradnja na spoljnu DIN šinu
- radni napon: 230V / 50-60 Hz

- Sastoji se od sledećeg:

- Pretvarač za tačku rose 230V
- Senzor tačke rose



Generalne informacije Uponor Base kondenzacioni set S-80

Specification

- 230V standardno ožičenje
- uobičajeni način ožičenja i logika komandi
- laka integracija sa standardnom kontrolom vremena za uključivanje/isključivanje
- opciono: logika pumpe

Application


- žičana regulacija sobne temperature za zračće grejanje

Certification

- CE, UKCA

Uponor Base kondenzacioni set S-80 230V

1140221



Status

Item Available From date 2024-01-01

Product code

Item no EAN 6414900438551

Item no GF 35001140221

Item no GTIN 06414900438551

Item no LVI 2022279

Dimenzije

Висина јединице 51

Дужина јединице 135

Тежина јединице 0,193

Ширина јединице ставке 100

Item_UOM kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л 135

3 Мерење х 51

3 Меасуремент в 100

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1 06414900383950

Паковање ГТИН ПЛ2 06414900383967

Висина паковања ПЛ1 86

Висина паковања ПЛ2 155

Дужина паковања ПЛ1 145

Дужина паковања ПЛ2 495

Количина паковања ПЛ1 1

Количина паковања ПЛ2 20

Тип паковања ПЛ1 Base_Box

Тип паковања ПЛ2 Medium_Box

Запремина паковања ПЛ1	0,001247
Запремина паковања ПЛ2	0,0352935
Тежина паковања ПЛ1	0,250
Тежина паковања ПЛ2	5,500
Ширина паковања ПЛ1	100
Ширина паковања ПЛ2	460

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs