

GF Silenta 3A koleno 87,5deg 32mm

1146644

- Svetloplava, troslojni PP materijal, prema EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



Generalne informacije GF Silenta 3A koleno 87,5deg

Specification

- Silenta 3A je 3-slojni sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu napravljen od PP materijala koji je posebno formulisan i ojačan za odvod vode iz domaćinstava koja nije pod pritiskom u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mestima koja zahtevaju uticaj, izdržljivost i zvučnu zaštitu. Prečnici cevi se kreću od 40 mm do 200 mm. Sistem takođe sadrži baze i priključke sa dodatnom opremom.

Application

- sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu

GF Silenta 3A koleno 87,5deg 32mm

1146644

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN 8698652091815

Item no GF 4704103200421

Item no GTIN 08698652091815

Item no NOBB 60823810

Item no NRF 1486141

Item no RSK 2832159

Dimenzije

Висина јединице 80

Дужина јединице 45

Тежина јединице 0,035

Ширина јединице ставке 110

Item_UOM kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1 06414900601504

Паковање ГТИН ПЛ2 06414900565820

Паковање ГТИН ПЛ4 06414900565837

Висина паковања ПЛ1 80

Висина паковања ПЛ2 400

Висина паковања ПЛ4 944

Дужина паковања ПЛ1 45

Дужина паковања ПЛ2 800

Дужина паковања ПЛ4 1200

Количина паковања ПЛ1 1

Количина паковања ПЛ2 500

Количина паковања ПЛ4 2000

Тип паковања ПЛ1	Piece
Тип паковања ПЛ2	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,000396
Запремина паковања ПЛ2	0,192
Запремина паковања ПЛ4	0,90624
Тежина паковања ПЛ1	0,035
Тежина паковања ПЛ2	19,06
Тежина паковања ПЛ4	101,24
Ширина паковања ПЛ1	110
Ширина паковања ПЛ2	600
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs