

GF Silenta 3A koleno 15deg 50mm

1146648

- Svetloplava, troslojni PP materijal, prema EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



Generalne informacije GF Silenta 3A koleno 15deg

Specification

- Silenta 3A je 3-slojni sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu napravljen od PP materijala koji je posebno formulisan i ojačan za odvod vode iz domaćinstava koja nije pod pritiskom u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mestima koja zahtevaju uticaj, izdržljivost i zvučnu zaštitu. Prečnici cevi se kreću od 40 mm do 200 mm. Sistem takođe sadrži baze i priključke sa dodatnom opremom.

Application

- sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu

GF Silenta 3A koleno 15deg 50mm

1146648

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652033464
Item no GF	4704105000121
Item no GTIN	08698652033464
Item no NOBB	60823813
Item no NRF	1486144
Item no RSK	2832113
Item no VVS	186725050

Dimenzije

Висина јединице	130
Дужина јединице	77
Тежина јединице	0,046
Ширина јединице ставке	80
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900554978
Паковање ГТИН ПЛ2	06414900565882
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900565899
Висина паковања ПЛ1	130
Висина паковања ПЛ2	400
Висина паковања ПЛ4	944
Дужина паковања ПЛ1	77
Дужина паковања ПЛ2	800
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ2	300

Количина паковања ПЛ4	1200
Тип паковања ПЛ1	Piece
Тип паковања ПЛ2	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0008008
Запремина паковања ПЛ2	0,192
Запремина паковања ПЛ4	0,90624
Тежина паковања ПЛ1	0,046
Тежина паковања ПЛ2	15,36
Тежина паковања ПЛ4	86,44
Ширина паковања ПЛ1	80
Ширина паковања ПЛ2	600
Ширина паковања ПЛ4	800
Measurements	
Дебљина зида_c	16
3 Мерење e	1,8

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs