


GF Silenta 3A koleno 45deg 125mm

1146663

- Svetloplava, troslojni PP materijal, prema EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



Generalne informacije GF Silenta 3A koleno 45deg

Specification

- Silenta 3A je 3-slojni sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu napravljen od PP materijala koji je posebno formulisan i ojačan za odvod vode iz domaćinstava koja nije pod pritiskom u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mestima koja zahtevaju uticaj, izdržljivost i zvučnu zaštitu. Prečnici cevi se kreću od 40 mm do 200 mm. Sistem takođe sadrži baze i priključke sa dodatnom opremom.

Application

- sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu

GF Silenta 3A koleno 45deg 125mm

1146663



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652001067
Item no GF	4704112501621
Item no GTIN	08698652001067
Item no NOBB	60823828
Item no NRF	1486159
Item no RSK	2832140
Item no VVS	186723125

Dimenzije

Висина јединице	218
Дужина јединице	150
Тежина јединице	0,57
Ширина јединице ставке	196
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900553766
Паковање ГТИН ПЛ2	06414900566186
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900566193
Висина паковања ПЛ1	218
Висина паковања ПЛ2	360
Висина паковања ПЛ4	924
Дужина паковања ПЛ1	150
Дужина паковања ПЛ2	590
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ2	15

Количина паковања ПЛ4	120
Тип паковања ПЛ1	Piece
Тип паковања ПЛ2	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0064092
Запремина паковања ПЛ2	0,082836
Запремина паковања ПЛ4	0,88704
Тежина паковања ПЛ1	0,57
Тежина паковања ПЛ2	9,59
Тежина паковања ПЛ4	101,72
Ширина паковања ПЛ1	196
Ширина паковања ПЛ2	390
Ширина паковања ПЛ4	800
Measurements	
Дебљина зида_c	16
3 Мерење e	3,9

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs