


GF Silenta 3A koleno 45deg 200mm

1146669

- Svetloplava, troslojni PP materijal, prema EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



Generalne informacije GF Silenta 3A koleno 45deg

Specification


- Silenta 3A je 3-slojni sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu napravljen od PP materijala koji je posebno formulisan i ojačan za odvod vode iz domaćinstava koja nije pod pritiskom u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mestima koja zahtevaju uticaj, izdržljivost i zvučnu zaštitu. Prečnici cevi se kreću od 40 mm do 200 mm. Sistem takođe sadrži baze i priključke sa dodatnom opremom.

Application

- sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu

GF Silenta 3A koleno 45deg 200mm

1146669

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652052755
Item no GF	4704120002021
Item no GTIN	08698652052755
Item no NOBB	60823834
Item no NRF	1486165
Item no RSK	2832142
Item no VVS	186723200

Dimenzije

Висина јединице	315
Дужина јединице	230
Тежина јединице	2,2
Ширина јединице ставке	290
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900553094
Паковање ГТИН ПЛ2	06414900566308
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900566315
Висина паковања ПЛ1	315
Висина паковања ПЛ2	400
Висина паковања ПЛ4	944
Дужина паковања ПЛ1	230
Дужина паковања ПЛ2	800
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ2	10

Количина паковања ПЛ4	40
Тип паковања ПЛ1	Piece
Тип паковања ПЛ2	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0210105
Запремина паковања ПЛ2	0,192
Запремина паковања ПЛ4	0,90624
Тежина паковања ПЛ1	2,2
Тежина паковања ПЛ2	23,56
Тежина паковања ПЛ4	119,24
Ширина паковања ПЛ1	290
Ширина паковања ПЛ2	600
Ширина паковања ПЛ4	800
Measurements	
Дебљина зида_c	16
3 Мерење e	6,2

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs