

GF Silenta 3A račva 87,5deg 40-40mm

1146673

- Svetloplava, troslojni PP materijal, prema EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



Generalne informacije GF Silenta 3A račva 87,5deg

Specification

- Silenta 3A je 3-slojni sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu napravljen od PP materijala koji je posebno formulisan i ojačan za odvod vode iz domaćinstava koja nije pod pritiskom u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mestima koja zahtevaju uticaj, izdržljivost i zvučnu zaštitu. Prečnici cevi se kreću od 40 mm do 200 mm. Sistem takođe sadrži baze i priključke sa dodatnom opremom.

Application

- sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu

GF Silenta 3A račva 87,5deg 40-40mm

1146673

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN 8698652117959

Item no GF 4704204000221

Item no GTIN 08698652117959

Item no NOBB 60823838

Item no NRF 1486169

Item no RSK 2832043

Dimenzije

Висина јединице 120

Дужина јединице 55

Тежина јединице 0,07

Ширина јединице ставке 140

Item_UOM kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1 06414900554466

Паковање ГТИН ПЛ2 06414900566384

Паковање ГТИН ПЛ4 06414900566391

Висина паковања ПЛ1 120

Висина паковања ПЛ2 400

Висина паковања ПЛ4 944

Дужина паковања ПЛ1 55

Дужина паковања ПЛ2 800

Дужина паковања ПЛ4 1200

Количина паковања ПЛ1 1

Количина паковања ПЛ2 200

Количина паковања ПЛ4 800

Тип паковања ПЛ1	Piece
Тип паковања ПЛ2	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,000924
Запремина паковања ПЛ2	0,192
Запремина паковања ПЛ4	0,90624
Тежина паковања ПЛ1	0,07
Тежина паковања ПЛ2	15,56
Тежина паковања ПЛ4	87,24
Ширина паковања ПЛ1	140
Ширина паковања ПЛ2	600
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs