


GF Silenta 3A dvostruka račva 45deg 50-50mm

1146676

- Svetloplava, troslojni PP materijal, prema EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



Generalne informacije GF Silenta 3A dvostruka račva 45deg

Specification

- Silenta 3A je 3-slojni sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu napravljen od PP materijala koji je posebno formulisan i ojačan za odvod vode iz domaćinstava koja nije pod pritiskom u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mestima koja zahtevaju uticaj, izdržljivost i zvučnu zaštitu. Prečnici cevi se kreću od 40 mm do 200 mm. Sistem takođe sadrži baze i priključke sa dodatnom opremom.

Application

- sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu

GF Silenta 3A dvostruka račva 45deg 50-50mm

1146676

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652042534
Item no GF	4704205003021
Item no GTIN	08698652042534
Item no NOBB	60823841
Item no NRF	1486172
Item no RSK	2832087
Item no VVS	186738050

Dimenzije

Висина јединице	175
Дужина јединице	65
Тежина јединице	0,117
Ширина јединице ставке	195
Item_UOM	kom

Measurements

Дужина (л2)	46
Дебљина зида_с	16
3 Мерење d2	50
3 Мерење е	1,8

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900553803
Паковање ГТИН ПЛ2	06414900566445
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900566452
Висина паковања ПЛ1	175
Висина паковања ПЛ2	243
Висина паковања ПЛ4	1135

Дужина паковања ПЛ1	65
Дужина паковања ПЛ2	415
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ2	15
Количина паковања ПЛ4	450
Тип паковања ПЛ1	Piece
Тип паковања ПЛ2	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,002218125
Запремина паковања ПЛ2	0,02541294
Запремина паковања ПЛ4	1,0896
Тежина паковања ПЛ1	0,117
Тежина паковања ПЛ2	2,235
Тежина паковања ПЛ4	92,05
Ширина паковања ПЛ1	195
Ширина паковања ПЛ2	252
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs