


GF Silenta 3A račva 87,5deg 75-50mm

1146679

- Svetloplava, troslojni PP materijal, prema EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



Generalne informacije GF Silenta 3A račva 87,5deg

Specification

- Silenta 3A je 3-slojni sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu napravljen od PP materijala koji je posebno formulisan i ojačan za odvod vode iz domaćinstava koja nije pod pritiskom u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mestima koja zahtevaju uticaj, izdržljivost i zvučnu zaštitu. Prečnici cevi se kreću od 40 mm do 200 mm. Sistem takođe sadrži baze i priključke sa dodatnom opremom.

Application

- sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu

GF Silenta 3A račva 87,5deg 75-50mm

1146679

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652043241
Item no GF	4704207501921
Item no GTIN	08698652043241
Item no NOBB	60823844
Item no NRF	1486175
Item no RSK	2832048
Item no VVS	186731073

Dimenzije

Висина јединице	180
Дужина јединице	90
Тежина јединице	0,22
Ширина јединице ставке	135
Item_UOM	kom

Measurements

Дужина (л2)	46
Дебљина зида_с	16
3 Мерење д2	50
3 Мерење е	2,3

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900553155
Паковање ГТИН ПЛ2	06414900566506
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900566513
Висина паковања ПЛ1	180
Висина паковања ПЛ2	243
Висина паковања ПЛ4	1135

Дужина паковања ПЛ1	90
Дужина паковања ПЛ2	415
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ2	10
Количина паковања ПЛ4	300
Тип паковања ПЛ1	Piece
Тип паковања ПЛ2	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,002187
Запремина паковања ПЛ2	0,02541294
Запремина паковања ПЛ4	1,0896
Тежина паковања ПЛ1	0,22
Тежина паковања ПЛ2	2,68
Тежина паковања ПЛ4	105,4
Ширина паковања ПЛ1	135
Ширина паковања ПЛ2	252
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs