

GF Silenta 3A račva 87,5deg 75-75mm

1146680

- Svetloplava, troslojni PP materijal, prema EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



Generalne informacije GF Silenta 3A račva 87,5deg

Specification

- Silenta 3A je 3-slojni sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu napravljen od PP materijala koji je posebno formulisan i ojačan za odvod vode iz domaćinstava koja nije pod pritiskom u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mestima koja zahtevaju uticaj, izdržljivost i zvučnu zaštitu. Prečnici cevi se kreću od 40 mm do 200 mm. Sistem takođe sadrži baze i priključke sa dodatnom opremom.

Application

- sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu

GF Silenta 3A račva 87,5deg 75-75mm

1146680



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652050768
Item no GF	4704207502021
Item no GTIN	08698652050768
Item no NOBB	60823845
Item no NRF	1486176
Item no RSK	2832049
Item no VVS	186731075

Dimenzije

Висина јединице	216
Дужина јединице	90
Тежина јединице	0,23
Ширина јединице ставке	145
Item_UOM	kom

Measurements

Дужина (л2)	51
Дебљина зида_с	20
3 Мерење д2	75
3 Мерење е	1,9

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900553780
Паковање ГТИН ПЛ2	06414900566520
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900566537
Висина паковања ПЛ1	216
Висина паковања ПЛ2	360
Висина паковања ПЛ4	864

Дужина паковања ПЛ1	90
Дужина паковања ПЛ2	390
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ2	15
Количина паковања ПЛ4	240
Тип паковања ПЛ1	Piece
Тип паковања ПЛ2	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0028188
Запремина паковања ПЛ2	0,040716
Запремина паковања ПЛ4	0,82944
Тежина паковања ПЛ1	0,23
Тежина паковања ПЛ2	4,02
Тежина паковања ПЛ4	89,32
Ширина паковања ПЛ1	145
Ширина паковања ПЛ2	290
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs