


GF Silenta 3A dvostruka račva 45deg 75-50mm

1146681

- Svetloplava, troslojni PP materijal, prema EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



Generalne informacije GF Silenta 3A dvostruka račva 45deg

Specification

- Silenta 3A je 3-slojni sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu napravljen od PP materijala koji je posebno formulisan i ojačan za odvod vode iz domaćinstava koja nije pod pritiskom u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mestima koja zahtevaju uticaj, izdržljivost i zvučnu zaštitu. Prečnici cevi se kreću od 40 mm do 200 mm. Sistem takođe sadrži baze i priključke sa dodatnom opremom.

Application

- sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu

GF Silenta 3A dvostruka račva 45deg 75-50mm

1146681

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652054384
Item no GF	4704207503121
Item no GTIN	08698652054384
Item no NOBB	60823846
Item no NRF	1486177
Item no RSK	2832088
Item no VVS	186738073

Dimenzije

Висина јединице	180
Дужина јединице	90
Тежина јединице	0,218
Ширина јединице ставке	220
Item_UOM	kom

Measurements

Дужина (л2)	46
Дебљина зида_с	20
3 Мерење d2	50
3 Мерење e	1,9

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900553810
Паковање ГТИН ПЛ2	06414900566544
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900566551
Висина паковања ПЛ1	180
Висина паковања ПЛ2	360
Висина паковања ПЛ4	864

Дужина паковања ПЛ1	90
Дужина паковања ПЛ2	390
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ2	15
Количина паковања ПЛ4	240
Тип паковања ПЛ1	Piece
Тип паковања ПЛ2	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,003564
Запремина паковања ПЛ2	0,040716
Запремина паковања ПЛ4	0,82944
Тежина паковања ПЛ1	0,218
Тежина паковања ПЛ2	3,84
Тежина паковања ПЛ4	86,44
Ширина паковања ПЛ1	220
Ширина паковања ПЛ2	290
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs