

GF Silenta 3A račva 87,5deg 110-110mm

1146687

- Svetloplava, troslojni PP materijal, prema EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



Generalne informacije GF Silenta 3A račva 87,5deg

Specification

- Silenta 3A je 3-slojni sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu napravljen od PP materijala koji je posebno formulisan i ojačan za odvod vode iz domaćinstava koja nije pod pritiskom u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mestima koja zahtevaju uticaj, izdržljivost i zvučnu zaštitu. Prečnici cevi se kreću od 40 mm do 200 mm. Sistem takođe sadrži baze i priključke sa dodatnom opremom.

Application

- sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu

GF Silenta 3A račva 87,5deg 110-110mm

1146687

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652001241
Item no GF	4704211002321
Item no GTIN	08698652001241
Item no NOBB	60823852
Item no NRF	1486183
Item no RSK	2832052
Item no VVS	186731110

Dimenzije

Висина јединице	245
Дужина јединице	130
Тежина јединице	0,613
Ширина јединице ставке	190
Item_UOM	kom

Measurements

Дужина (л2)	58
Дебљина зида_с	16
3 Мерење д2	110
3 Мерење е	3,4

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900553162
Паковање ГТИН ПЛ2	06414900566667
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900566674
Висина паковања ПЛ1	245
Висина паковања ПЛ2	360
Висина паковања ПЛ4	924

Дужина паковања ПЛ1	130
Дужина паковања ПЛ2	590
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ2	10
Количина паковања ПЛ4	80
Тип паковања ПЛ1	Piece
Тип паковања ПЛ2	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0060515
Запремина паковања ПЛ2	0,082836
Запремина паковања ПЛ4	0,88704
Тежина паковања ПЛ1	0,613
Тежина паковања ПЛ2	7,17
Тежина паковања ПЛ4	82,36
Ширина паковања ПЛ1	190
Ширина паковања ПЛ2	390
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs