

GF Silenta 3A račva 45deg 125-50mm

1146691

- Svetloplava, troslojni PP materijal, prema EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



Generalne informacije GF Silenta 3A račva 45deg

Specification

- Silenta 3A je 3-slojni sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu napravljen od PP materijala koji je posebno formulisan i ojačan za odvod vode iz domaćinstava koja nije pod pritiskom u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mestima koja zahtevaju uticaj, izdržljivost i zvučnu zaštitu. Prečnici cevi se kreću od 40 mm do 200 mm. Sistem takođe sadrži baze i priključke sa dodatnom opremom.

Application

- sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu

GF Silenta 3A račva 45deg 125-50mm

1146691

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652047683
Item no GF	4704212500721
Item no GTIN	08698652047683
Item no NOBB	60823856
Item no NRF	1486187
Item no RSK	2832020
Item no VVS	186733121

Dimenzije

Висина јединице	210
Дужина јединице	145
Тежина јединице	0,65
Ширина јединице ставке	210
Item_UOM	kom

Measurements

Дужина (л2)	46
Дебљина зида_с	20
3 Мерење д2	50
3 Мерење е	3,1

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900553773
Паковање ГТИН ПЛ2	06414900566742
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900566759
Висина паковања ПЛ1	210
Висина паковања ПЛ2	360
Висина паковања ПЛ4	924

Дужина паковања ПЛ1	145
Дужина паковања ПЛ2	590
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ2	15
Количина паковања ПЛ4	120
Тип паковања ПЛ1	Piece
Тип паковања ПЛ2	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0063945
Запремина паковања ПЛ2	0,082836
Запремина паковања ПЛ4	0,88704
Тежина паковања ПЛ1	0,65
Тежина паковања ПЛ2	10,79
Тежина паковања ПЛ4	111,32
Ширина паковања ПЛ1	210
Ширина паковања ПЛ2	390
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs