

GF Silenta 3A račva 45deg 125-75mm

1146692

- Svetloplava, troslojni PP materijal, prema EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



Generalne informacije GF Silenta 3A račva 45deg

Specification

- Silenta 3A je 3-slojni sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu napravljen od PP materijala koji je posebno formulisan i ojačan za odvod vode iz domaćinstava koja nije pod pritiskom u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mestima koja zahtevaju uticaj, izdržljivost i zvučnu zaštitu. Prečnici cevi se kreću od 40 mm do 200 mm. Sistem takođe sadrži baze i priključke sa dodatnom opremom.

Application

- sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu

GF Silenta 3A račva 45deg 125-75mm

1146692

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652047690
Item no GF	4704212500821
Item no GTIN	08698652047690
Item no NOBB	60823857
Item no NRF	1486188
Item no RSK	2832021
Item no VVS	186733122

Dimenzije

Висина јединице	290
Дужина јединице	145
Тежина јединице	0,679
Ширина јединице ставке	232
Item_UOM	kom

Measurements

Дужина (л2)	51
Дебљина зида_с	20
3 Мерење д2	75
3 Мерење е	3,1

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900553124
Паковање ГТИН ПЛ2	06414900566766
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900566773
Висина паковања ПЛ1	290
Висина паковања ПЛ2	360
Висина паковања ПЛ4	924

Дужина паковања ПЛ1	145
Дужина паковања ПЛ2	590
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ2	10
Количина паковања ПЛ4	80
Тип паковања ПЛ1	Piece
Тип паковања ПЛ2	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0097556
Запремина паковања ПЛ2	0,082836
Запремина паковања ПЛ4	0,88704
Тежина паковања ПЛ1	0,679
Тежина паковања ПЛ2	7,83
Тежина паковања ПЛ4	87,64
Ширина паковања ПЛ1	232
Ширина паковања ПЛ2	390
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs