

GF Silenta 3A račva 87,5deg 125-125mm

1146696

- Svetloplava, troslojni PP materijal, prema EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



Generalne informacije GF Silenta 3A račva 87,5deg

Specification

- Silenta 3A je 3-slojni sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu napravljen od PP materijala koji je posebno formulisan i ojačan za odvod vode iz domaćinstava koja nije pod pritiskom u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mestima koja zahtevaju uticaj, izdržljivost i zvučnu zaštitu. Prečnici cevi se kreću od 40 mm do 200 mm. Sistem takođe sadrži baze i priključke sa dodatnom opremom.

Application

- sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu

GF Silenta 3A račva 87,5deg 125-125mm

1146696

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652073460
Item no GF	4704212503921
Item no GTIN	08698652073460
Item no NOBB	60823860
Item no NRF	1486191
Item no RSK	2832056
Item no VVS	186731125

Dimenzije

Висина јединице	280
Дужина јединице	145
Тежина јединице	0,75
Ширина јединице ставке	216
Item_UOM	kom

Measurements

Дужина (л2)	64
Дебљина зида_с	20
3 Мерење д2	125
3 Мерење е	3,1

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900555128
Паковање ГТИН ПЛ2	06414900566827
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900566834
Висина паковања ПЛ1	280
Висина паковања ПЛ2	360
Висина паковања ПЛ4	864

Дужина паковања ПЛ1	145
Дужина паковања ПЛ2	390
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ2	4
Количина паковања ПЛ4	64
Тип паковања ПЛ1	Piece
Тип паковања ПЛ2	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0087696
Запремина паковања ПЛ2	0,040716
Запремина паковања ПЛ4	0,82944
Тежина паковања ПЛ1	0,75
Тежина паковања ПЛ2	3,57
Тежина паковања ПЛ4	82,12
Ширина паковања ПЛ1	216
Ширина паковања ПЛ2	290
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs