

GF Silenta 3A račva 87,5deg 160-160mm

1146700

- Svetloplava, troslojni PP materijal, prema EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



Generalne informacije GF Silenta 3A račva 87,5deg

Specification

- Silenta 3A je 3-slojni sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu napravljen od PP materijala koji je posebno formulisan i ojačan za odvod vode iz domaćinstava koja nije pod pritiskom u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mestima koja zahtevaju uticaj, izdržljivost i zvučnu zaštitu. Prečnici cevi se kreću od 40 mm do 200 mm. Sistem takođe sadrži baze i priključke sa dodatnom opremom.

Application

- sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu

GF Silenta 3A račva 87,5deg 160-160mm

1146700

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652109060
Item no GF	4704216001421
Item no GTIN	08698652109060
Item no NOBB	60823863
Item no NRF	1486194
Item no RSK	2832061
Item no VVS	186731160

Dimenzije

Висина јединице	325
Дужина јединице	185
Тежина јединице	1,813
Ширина јединице ставке	263
Item_UOM	kom

Measurements

Дужина (л2)	73
Дебљина зида_с	16
3 Мерење д2	160
3 Мерење е	4,9

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900553186
Паковање ГТИН ПЛ2	06414900566889
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900566896
Висина паковања ПЛ1	325
Висина паковања ПЛ2	400
Висина паковања ПЛ4	944

Дужина паковања ПЛ1	185
Дужина паковања ПЛ2	800
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ2	10
Количина паковања ПЛ4	40
Тип паковања ПЛ1	Piece
Тип паковања ПЛ2	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,015812875
Запремина паковања ПЛ2	0,192
Запремина паковања ПЛ4	0,90624
Тежина паковања ПЛ1	1,813
Тежина паковања ПЛ2	19,69
Тежина паковања ПЛ4	103,76
Ширина паковања ПЛ1	263
Ширина паковања ПЛ2	600
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs