


GF Silenta 3A pristupna cev, okrugla 75mm

1146709

- Svetloplava, troslojni PP materijal, prema EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



Generalne informacije GF Silenta 3A pristupna cev, okrugla

Specification


- Silenta 3A je 3-slojni sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu napravljen od PP materijala koji je posebno formulisan i ojačan za odvod vode iz domaćinstava koja nije pod pritiskom u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mestima koja zahtevaju uticaj, izdržljivost i zvučnu zaštitu. Prečnici cevi se kreću od 40 mm do 200 mm. Sistem takođe sadrži baze i priključke sa dodatnom opremom.

Application

- sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu

GF Silenta 3A pristupna cev, okrugla 75mm

1146709

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652067902
Item no GF	4704311000421
Item no GTIN	08698652067902
Item no NOBB	60823870
Item no NRF	1486201
Item no RSK	2831992
Item no VVS	186746075

Dimenzije

Висина јединице	240
Дужина јединице	100
Тежина јединице	0,295
Ширина јединице ставке	115
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900553827
Паковање ГТИН ПЛ2	06414900612869
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900612876
Висина паковања ПЛ1	240
Висина паковања ПЛ2	360
Висина паковања ПЛ4	864
Дужина паковања ПЛ1	100
Дужина паковања ПЛ2	390
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ2	15

Количина паковања ПЛ4	240
Тип паковања ПЛ1	Piece
Тип паковања ПЛ2	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00276
Запремина паковања ПЛ2	0,040716
Запремина паковања ПЛ4	0,82944
Тежина паковања ПЛ1	0,295
Тежина паковања ПЛ2	4,995
Тежина паковања ПЛ4	104,92
Ширина паковања ПЛ1	115
Ширина паковања ПЛ2	290
Ширина паковања ПЛ4	800
Measurements	
Дебљина зида_c	20
3 Мерење e	1,9

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs