


GF Silenta 3A pristupna cev, pravougaona 160mm

1146710

- Svetloplava, troslojni PP materijal, prema EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



Generalne informacije GF Silenta 3A pristupna cev, pravougaona

Specification


- Silenta 3A je 3-slojni sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu napravljen od PP materijala koji je posebno formulisan i ojačan za odvod vode iz domaćinstava koja nije pod pritiskom u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mestima koja zahtevaju uticaj, izdržljivost i zvučnu zaštitu. Prečnici cevi se kreću od 40 mm do 200 mm. Sistem takođe sadrži baze i priključke sa dodatnom opremom.

Application

- sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu

GF Silenta 3A pristupna cev, pravougaona 160mm

1146710

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652046839
Item no GF	4704316000221
Item no GTIN	08698652046839
Item no NOBB	60823871
Item no NRF	1486202
Item no RSK	2831995
Item no VVS	186746360

Dimenzije

Висина јединице	413
Дужина јединице	210
Тежина јединице	4,17
Ширина јединице ставке	210
Item_UOM	kom

Measurements

Дужина (л2)	275
Дужина (л3)	195
Дебљина зида_с	16
3 Мерење е	4,9

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900601993
Паковање ГТИН ПЛ2	06414900612883
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900612890
Висина паковања ПЛ1	413
Висина паковања ПЛ2	400
Висина паковања ПЛ4	944

Дужина паковања ПЛ1	210
Дужина паковања ПЛ2	800
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ2	8
Количина паковања ПЛ4	32
Тип паковања ПЛ1	Piece
Тип паковања ПЛ2	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0182133
Запремина паковања ПЛ2	0,192
Запремина паковања ПЛ4	0,90624
Тежина паковања ПЛ1	4,17
Тежина паковања ПЛ2	34,92
Тежина паковања ПЛ4	164,68
Ширина паковања ПЛ1	210
Ширина паковања ПЛ2	600
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs