


## GF Silenta 3A redukcija, ekscentrična 160-125mm

1146719

- Svetloplava, troslojni PP materijal, prema EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



### Generalne informacije GF Silenta 3A redukcija, ekscentrična

#### Specification

- Silenta 3A je 3-slojni sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu napravljen od PP materijala koji je posebno formulisan i ojačan za odvod vode iz domaćinstava koja nije pod pritiskom u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mestima koja zahtevaju uticaj, izdržljivost i zvučnu zaštitu. Prečnici cevi se kreću od 40 mm do 200 mm. Sistem takođe sadrži baze i priključke sa dodatnom opremom.

#### Application

- sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu

## GF Silenta 3A redukcija, ekscentrična 160-125mm

1146719



## Measurements

Унутрашњи_пречник_ди	125
Дебљина зида_с	20
3 Мерење е	3,9

## Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

## Product code

Item no EAN	8698652060873
Item no GF	4704416000721
Item no GTIN	08698652060873
Item no NOBB	60823880
Item no NRF	1486211
Item no RSK	2832189
Item no VVS	186751158

## Dimenzije

Висина јединице	182
Дужина јединице	170
Тежина јединице	0,58
Ширина јединице ставке	170
Item_UOM	kom

## Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900554282
Паковање ГТИН ПЛ2	06414900613064
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900613071
Висина паковања ПЛ1	182
Висина паковања ПЛ2	360
Висина паковања ПЛ4	864
Дужина паковања ПЛ1	170

Дужина паковања ПЛ2	590
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ2	20
Количина паковања ПЛ4	160
Тип паковања ПЛ1	Piece
Тип паковања ПЛ2	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0052598
Запремина паковања ПЛ2	0,082836
Запремина паковања ПЛ4	0,82944
Тежина паковања ПЛ1	0,58
Тежина паковања ПЛ2	12,64
Тежина паковања ПЛ4	126,12
Ширина паковања ПЛ1	170
Ширина паковања ПЛ2	390
Ширина паковања ПЛ4	800

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)