


## GF Silenta 3A redukcija, ekscentrična 200-160mm

1146720

- Svetloplava, troslojni PP materijal, prema EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



### Generalne informacije GF Silenta 3A redukcija, ekscentrična

#### Specification

- Silenta 3A je 3-slojni sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu napravljen od PP materijala koji je posebno formulisan i ojačan za odvod vode iz domaćinstava koja nije pod pritiskom u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mestima koja zahtevaju uticaj, izdržljivost i zvučnu zaštitu. Prečnici cevi se kreću od 40 mm do 200 mm. Sistem takođe sadrži baze i priključke sa dodatnom opremom.

#### Application

- sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu

## GF Silenta 3A redukcija, ekscentrična 200-160mm

1146720



## Measurements

Унутрашњи_пречник_ди	160
Дебљина зида_с	20
3 Мерење е	4,9

## Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

## Product code

Item no EAN	8698652051680
Item no GF	4704420000621
Item no GTIN	08698652051680
Item no NOBB	60823881
Item no NRF	1486212
Item no RSK	2832190
Item no VVS	186751198

## Dimenzije

Висина јединице	220
Дужина јединице	215
Тежина јединице	1,2
Ширина јединице ставке	215
Item_UOM	kom

## Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900553193
Паковање ГТИН ПЛ2	06414900613088
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900613095
Висина паковања ПЛ1	220
Висина паковања ПЛ2	360
Висина паковања ПЛ4	864
Дужина паковања ПЛ1	215

Дужина паковања ПЛ2	590
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ2	10
Количина паковања ПЛ4	80
Тип паковања ПЛ1	Piece
Тип паковања ПЛ2	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0101695
Запремина паковања ПЛ2	0,082836
Запремина паковања ПЛ4	0,82944
Тежина паковања ПЛ1	1,2
Тежина паковања ПЛ2	13,04
Тежина паковања ПЛ4	129,32
Ширина паковања ПЛ1	215
Ширина паковања ПЛ2	390
Ширина паковања ПЛ4	800

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)