


## GF Silenta 3A S-sifon 45deg 75mm

1146733

- Svetloplava, troslojni PP materijal, prema EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



### Generalne informacije GF Silenta 3A S-sifon 45deg

#### Specification

- Silenta 3A je 3-slojni sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu napravljen od PP materijala koji je posebno formulisan i ojačan za odvod vode iz domaćinstava koja nije pod pritiskom u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mestima koja zahtevaju uticaj, izdržljivost i zvučnu zaštitu. Prečnici cevi se kreću od 40 mm do 200 mm. Sistem takođe sadrži baze i priključke sa dodatnom opremom.

#### Application

- sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu

## GF Silenta 3A S-sifon 45deg 75mm

1146733

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

**Product code**

Item no EAN	8698652075167
Item no GF	4704607500121
Item no GTIN	08698652075167
Item no NOBB	60823890
Item no NRF	1486221
Item no RSK	2832219
Item no VVS	186762075

**Dimenzije**

Висина јединице	200
Дужина јединице	130
Тежина јединице	0,43
Ширина јединице ставке	300
Item_UOM	kom

**Packaging**

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900554312
Паковање ГТИН ПЛ2	06414900613262
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900613279
Висина паковања ПЛ1	200
Висина паковања ПЛ2	360
Висина паковања ПЛ4	924
Дужина паковања ПЛ1	130
Дужина паковања ПЛ2	590
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ2	20

Количина паковања ПЛ4	160
Тип паковања ПЛ1	Piece
Тип паковања ПЛ2	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0078
Запремина паковања ПЛ2	0,082836
Запремина паковања ПЛ4	0,88704
Тежина паковања ПЛ1	0,43
Тежина паковања ПЛ2	9,64
Тежина паковања ПЛ4	102,12
Ширина паковања ПЛ1	300
Ширина паковања ПЛ2	390
Ширина паковања ПЛ4	800
<b>Measurements</b>	
Дебљина зида_c	16
3 Мерење e	2,3

### Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

#### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)