


GF Silenta 3A S-sifon 87,5deg 75mm

1146734

- Svetloplava, troslojni PP materijal, prema EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



Generalne informacije GF Silenta 3A S-sifon 87,5deg

Specification


- Silenta 3A je 3-slojni sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu napravljen od PP materijala koji je posebno formulisani i ojačani za odvod vode iz domaćinstava koja nisu pod pritiskom u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mestima koja zahtevaju uticaj, izdržljivost i zvučnu zaštitu. Prečnici cevi se kreću od 40 mm do 200 mm. Sistem takođe sadrži baze i priključke sa dodatnom opremom.

Application

- sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu

GF Silenta 3A S-sifon 87,5deg 75mm

1146734

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652075174
Item no GF	4704607500221
Item no GTIN	08698652075174
Item no NOBB	60823891
Item no NRF	1486222
Item no RSK	2832221
Item no VVS	186761075

Dimenzije

Висина јединице	200
Дужина јединице	130
Тежина јединице	0,383
Ширина јединице ставке	350
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900601412
Паковање ГТИН ПЛ2	06414900613286
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900613293
Висина паковања ПЛ1	200
Висина паковања ПЛ2	400
Висина паковања ПЛ4	944
Дужина паковања ПЛ1	130
Дужина паковања ПЛ2	800
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ2	50

Количина паковања ПЛ4	200
Тип паковања ПЛ1	Piece
Тип паковања ПЛ2	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0091
Запремина паковања ПЛ2	0,192
Запремина паковања ПЛ4	0,90624
Тежина паковања ПЛ1	0,383
Тежина паковања ПЛ2	20,71
Тежина паковања ПЛ4	107,84
Ширина паковања ПЛ1	350
Ширина паковања ПЛ2	600
Ширина паковања ПЛ4	800
Measurements	
Дебљина зида_c	16
3 Мерење e	2,3

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs