


## GF Silenta 3A S-sifon 87,5deg 110mm

1146736

- Svetloplava, troslojni PP materijal, prema EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



### Generalne informacije GF Silenta 3A S-sifon 87,5deg

#### Specification


- Silenta 3A je 3-slojni sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu napravljen od PP materijala koji je posebno formulisani i ojačan za odvod vode iz domaćinstava koja nije pod pritiskom u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mestima koja zahtevaju uticaj, izdržljivost i zvučnu zaštitu. Prečnici cevi se kreću od 40 mm do 200 mm. Sistem takođe sadrži baze i priključke sa dodatnom opremom.

#### Application

- sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu

## GF Silenta 3A S-sifon 87,5deg 110mm

1146736

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

**Product code**

Item no EAN	8698652001319
Item no GF	4704611000221
Item no GTIN	08698652001319
Item no NOBB	60823893
Item no NRF	1486224
Item no RSK	2832222
Item no VVS	186761110

**Dimenzije**

Висина јединице	215
Дужина јединице	144
Тежина јединице	1,503
Ширина јединице ставке	404
Item_UOM	kom

**Packaging**

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900555395
Паковање ГТИН ПЛ2	06414900613323
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900613330
Висина паковања ПЛ1	215
Висина паковања ПЛ2	360
Висина паковања ПЛ4	924
Дужина паковања ПЛ1	144
Дужина паковања ПЛ2	590
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ2	5

Количина паковања ПЛ4	40
Тип паковања ПЛ1	Piece
Тип паковања ПЛ2	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,01250784
Запремина паковања ПЛ2	0,082836
Запремина паковања ПЛ4	0,88704
Тежина паковања ПЛ1	1,503
Тежина паковања ПЛ2	8,555
Тежина паковања ПЛ4	93,44
Ширина паковања ПЛ1	404
Ширина паковања ПЛ2	390
Ширина паковања ПЛ4	800
<b>Measurements</b>	
Дебљина зида_c	16
3 Мерење e	3,4

### Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

#### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)