

GF Silenta 3A cev sa jednim mufom 50x250mm

1147146

- Svetloplava, troslojni PP materijal, prema EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



Generalne informacije GF Silenta 3A cev sa jednim mufom

Specification

- Silenta 3A je 3-slojni sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu napravljen od PP materijala koji je posebno formulisan i ojačan za odvod vode iz domaćinstava koja nije pod pritiskom u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mestima koja zahtevaju uticaj, izdržljivost i zvučnu zaštitu. Prečnici cevi se kreću od 40 mm do 200 mm. Sistem takođe sadrži baze i priključke sa dodatnom opremom.

Application

- sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu

GF Silenta 3A cev sa jednim mufom 50x250mm

1147146

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652163000
Item no GF	4604005010221
Item no GTIN	08698652163000
Item no NOBB	60823901
Item no NRF	1486232
Item no RSK	2749180
Item no VVS	186712025

Dimenzije

Висина јединице	50
Дужина јединице	250
Тежина јединице	0,147
Ширина јединице ставке	50
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900553902
Паковање ГТИН ПЛ2	06414900613484
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900613491
Висина паковања ПЛ1	50
Висина паковања ПЛ2	400
Висина паковања ПЛ4	944
Дужина паковања ПЛ1	250
Дужина паковања ПЛ2	800
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ2	150

Количина паковања ПЛ4	600
Тип паковања ПЛ1	Piece
Тип паковања ПЛ2	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,000625
Запремина паковања ПЛ2	0,192
Запремина паковања ПЛ4	0,90624
Тежина паковања ПЛ1	0,147
Тежина паковања ПЛ2	23,61
Тежина паковања ПЛ4	119,44
Ширина паковања ПЛ1	50
Ширина паковања ПЛ2	600
Ширина паковања ПЛ4	800
Measurements	
3 Мерење д	50
3 мерење м	46

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs