


## GF Silenta 3A cev sa jednim mufom 110x150mm

1147157

- Svetloplava, troslojni PP materijal, prema EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



### Generalne informacije GF Silenta 3A cev sa jednim mufom

#### Specification

- Silenta 3A je 3-slojni sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu napravljen od PP materijala koji je posebno formulisan i ojačan za odvod vode iz domaćinstava koja nije pod pritiskom u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mestima koja zahtevaju uticaj, izdržljivost i zvučnu zaštitu. Prečnici cevi se kreću od 40 mm do 200 mm. Sistem takođe sadrži baze i priključke sa dodatnom opremom.

#### Application

- sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu

## GF Silenta 3A cev sa jednim mufom 110x150mm

1147157

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

**Product code**

Item no EAN	8698652163079
Item no GF	4604011010121
Item no GTIN	08698652163079
Item no NOBB	60823912
Item no NRF	1486243
Item no RSK	2749199
Item no VVS	186714015

**Dimenzije**

Висина јединице	110
Дужина јединице	150
Тежина јединице	0,417
Ширина јединице ставке	110
Item_UOM	kom

**Packaging**

Паковање ГТИН ПЛ1	0641490055357
Паковање ГТИН ПЛ2	06414900613583
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900613590
Висина паковања ПЛ1	110
Висина паковања ПЛ2	400
Висина паковања ПЛ4	944
Дужина паковања ПЛ1	150
Дужина паковања ПЛ2	800
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ2	45

Количина паковања ПЛ4	180
Тип паковања ПЛ1	Piece
Тип паковања ПЛ2	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,001815
Запремина паковања ПЛ2	0,192
Запремина паковања ПЛ4	0,90624
Тежина паковања ПЛ1	0,417
Тежина паковања ПЛ2	20,325
Тежина паковања ПЛ4	106,3
Ширина паковања ПЛ1	110
Ширина паковања ПЛ2	600
Ширина паковања ПЛ4	800
<b>Measurements</b>	
3 Мерење д	110
3 мерење м	58

### Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

#### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)