

GF Silenta 3A cev sa jednim mufom 110x2000mm

1147161

- Svetloplava, troslojni PP materijal, prema EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



Generalne informacije GF Silenta 3A cev sa jednim mufom

Specification

- Silenta 3A je 3-slojni sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu napravljen od PP materijala koji je posebno formulisan i ojačan za odvod vode iz domaćinstava koja nije pod pritiskom u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mestima koja zahtevaju uticaj, izdržljivost i zvučnu zaštitu. Prečnici cevi se kreću od 40 mm do 200 mm. Sistem takođe sadrži baze i priključke sa dodatnom opremom.

Application

- sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu

GF Silenta 3A cev sa jednim mufom 110x2000mm

1147161

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652163116
Item no GF	4604011010521
Item no GTIN	08698652163116
Item no NOBB	60823916
Item no NRF	1486247
Item no RSK	2749203
Item no VVS	186714200

Dimenzije

Висина јединице	110
Дужина јединице	2000
Тежина јединице	3,219
Ширина јединице ставке	110
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900598163
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900598170
Висина паковања ПЛ1	110
Висина паковања ПЛ4	564
Дужина паковања ПЛ1	2000
Дужина паковања ПЛ4	2116
Материјал паковања (број) ПЛ4	51
Материјал за паковање (кратки) ПЛ4	WOOD
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ4	40
Тип паковања ПЛ1	PIECE

Тип паковања ПЛ4	CAGE
Запремина паковања ПЛ1	0,0242
Запремина паковања ПЛ4	1,40824032
Тежина паковања ПЛ1	3,219
Тежина паковања ПЛ4	144,76
Ширина паковања ПЛ1	110
Ширина паковања ПЛ4	1180

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs