

GF Silenta 3A cev sa jednim mufom 160x150mm

1147170

- Svetloplava, troslojni PP materijal, prema EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



Generalne informacije GF Silenta 3A cev sa jednim mufom

Specification

- Silenta 3A je 3-slojni sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu napravljen od PP materijala koji je posebno formulisan i ojačan za odvod vode iz domaćinstava koja nije pod pritiskom u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mestima koja zahtevaju uticaj, izdržljivost i zvučnu zaštitu. Prečnici cevi se kreću od 40 mm do 200 mm. Sistem takođe sadrži baze i priključke sa dodatnom opremom.

Application

- sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu

GF Silenta 3A cev sa jednim mufom 160x150mm

1147170

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652117928
Item no GF	4604016010121
Item no GTIN	08698652117928
Item no NOBB	60823924
Item no NRF	1486255
Item no RSK	2749212
Item no VVS	186716015

Dimenzije

Висина јединице	160
Дужина јединице	150
Тежина јединице	0,796
Ширина јединице ставке	160
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900554596
Паковање ГТИН ПЛ2	06414900613705
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900613712
Висина паковања ПЛ1	160
Висина паковања ПЛ2	400
Висина паковања ПЛ4	944
Дужина паковања ПЛ1	150
Дужина паковања ПЛ2	800
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ2	24

Количина паковања ПЛ4	96
Тип паковања ПЛ1	Piece
Тип паковања ПЛ2	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00384
Запремина паковања ПЛ2	0,192
Запремина паковања ПЛ4	0,90624
Тежина паковања ПЛ1	0,796
Тежина паковања ПЛ2	20,664
Тежина паковања ПЛ4	107,656
Ширина паковања ПЛ1	160
Ширина паковања ПЛ2	600
Ширина паковања ПЛ4	800
Measurements	
3 Мерење д	160
3 мерење м	73

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs