

GF Silenta 3A cev sa jednim mufom 160x3000mm

1147175

- Svetloplava, troslojni PP materijal, prema EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



Generalne informacije GF Silenta 3A cev sa jednim mufom

Specification

- Silenta 3A je 3-slojni sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu napravljen od PP materijala koji je posebno formulisan i ojačan za odvod vode iz domaćinstava koja nije pod pritiskom u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mestima koja zahtevaju uticaj, izdržljivost i zvučnu zaštitu. Prečnici cevi se kreću od 40 mm do 200 mm. Sistem takođe sadrži baze i priključke sa dodatnom opremom.

Application

- sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu

GF Silenta 3A cev sa jednim mufom 160x3000mm

1147175



Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652163345
Item no GF	4604016010621
Item no GTIN	08698652163345
Item no NOBB	60823929
Item no NRF	1486260
Item no RSK	2749217
Item no VVS	186716300

Dimenzije

Висина јединице	160
Дужина јединице	3000
Тежина јединице	8,3
Ширина јединице ставке	160
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900561167
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900598316
Висина паковања ПЛ1	160
Висина паковања ПЛ4	630
Дужина паковања ПЛ1	3000
Дужина паковања ПЛ4	3146
Материјал паковања (број) ПЛ4	51
Материјал за паковање (кратки) ПЛ4	WOOD
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ4	21
Тип паковања ПЛ1	PIECE

Тип паковања ПЛ4	CAGE
Запремина паковања ПЛ1	0,0768
Запремина паковања ПЛ4	2,4180156
Тежина паковања ПЛ1	8,3
Тежина паковања ПЛ4	190,3
Ширина паковања ПЛ1	160
Ширина паковања ПЛ4	1220

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs