

GF Silenta 3A čep 40mm

1147251

- Svetloplava, troslojni PP materijal, prema EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



Generalne informacije GF Silenta 3A čep

Specification

- Silenta 3A je 3-slojni sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu napravljen od PP materijala koji je posebno formulisan i ojačan za odvod vode iz domaćinstava koja nije pod pritiskom u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mestima koja zahtevaju uticaj, izdržljivost i zvučnu zaštitu. Prečnici cevi se kreću od 40 mm do 200 mm. Sistem takođe sadrži baze i priključke sa dodatnom opremom.

Application

- sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu

GF Silenta 3A čep 40mm

1147251

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN 8698652183107

Item no GF 4704904000221

Item no GTIN 08698652183107

Item no NOBB 60823936

Item no NRF 1486267

Item no RSK 2832212

Dimenzije

Висина јединице 45

Дужина јединице 48

Тежина јединице 0,02206

Ширина јединице ставке 48

Item_UOM kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л 51

3 Мерење д 40

3 Мерење е 1,8

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1 06414900553483

Паковање ГТИН ПЛ2 06414900613828

Паковање ГТИН ПЛ4 06414900613835

Висина паковања ПЛ1 45

Висина паковања ПЛ2 400

Висина паковања ПЛ4 944

Дужина паковања ПЛ1 48

Дужина паковања ПЛ2 800

Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ2	1000
Количина паковања ПЛ4	4000
Тип паковања ПЛ1	Piece
Тип паковања ПЛ2	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00010368
Запремина паковања ПЛ2	0,192
Запремина паковања ПЛ4	0,90624
Тежина паковања ПЛ1	0,02206
Тежина паковања ПЛ2	23,62
Тежина паковања ПЛ4	119,48
Ширина паковања ПЛ1	48
Ширина паковања ПЛ2	600
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs