
# Podaci o proizvodu (pdf)



# GF Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe 2X63X5,8/200

## 1160614

- Grejanje i hlađenje
- Dve cevi za radni medij PE-Xa sa slojem barijere za kiseonik, SDR11
- Maks. opterećenje 6 bar / 95°C
- Središnji profil u boji kako bi se izbegle nedoumice o polaznom i povratnom toku
- VIP + PEX pena, HDPE zaštitna korugovana cev



## Generalne informacije GF Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe

### Specification

- Fleksibilni, predizolovani, samokompenzujući sistem plastičnih cevi proizveden na osnovu EN 15632
- Cev za medijum: cev od umreženog polietilena (PE-Xa) na osnovu EN ISO 15875, prirodne boje, PN 6 (SDR 11), otpornost na difuziju kiseonika na osnovu EN 15632
- Izolacioni materijal: Revolucionarni izolacioni materijal sa izuzetno niskom lambda vrednošću u kombinaciji sa trajno elastičnom PE-X penom sa zatvorenim ćelijama
- Zaštitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

### Application


- Prenos vode za grejanje i hlađenje za ukopane instalacije.
- Radna temperatura grejanja 80°C na osnovu EN 15632
- Temperatura pri kvaru 95°C
- Statička verifikacija za veliko saobraćajno opterećenje od 60 tona

### Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

# GF Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe 2X63X5,8/200

## 1160614



### Measurements

| | |
|---|---|
| Радијус савијања M | 1,2 |
| Оутер Диаметер_до | 200 |
| Оутер Диаметер_до1 | 63 |
| Оутер Диаметер_до2 | 63 |
| Дебљина зида_c1 | 5,8 |
| Дебљина зида_c2 | 5,8 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414900506410 |
| Item no GF | 35001160614 |
| Item no GTIN | 06414900506410 |
| Item no LVI | 3010179 |
| Item no NRF | 1475901 |
| Item no RSK | 2523140 |

### Dimenzije

| | |
|---|---|
| Висина јединице | 200 |
| Дужина јединице | 1000 |
| Тежина јединице | 4,99 |
| Ширина јединице ставке | 200 |
| Item_UOM | m |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Паковање ГТИН ПЛ1 | 06414900448666 |
| Висина паковања ПЛ1 | 2400 |
| Дужина паковања ПЛ1 | 2400 |
| Количина паковања ПЛ1 | 100 |
| Тип паковања ПЛ1 | Coil |
| Запремина паковања ПЛ1 | 8,064 |

| | |
|---|---|
| Тежина паковања ПЛ1 | 501 |
| Ширина паковања ПЛ1 | 1400 |

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Srbija**

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+