

Uponor Smart UFH-cev 17X2,0 640M

1161225

- UFH cev od PE-RT
- usaglašena sa ISO 22391 i ispunjava zahtev za otpor na difuziju kiseonika prema DIN 4726
- odgovara Uponor Smart kompresionim fitinzima
- klasa primene 4
- projektovani pritisak 6 bara na 70 °C



Generalne informacije Uponor Smart UFH-cev

Specification

- Smart sistema podnog grejanja asortiman
- sa Tacker pločama i pričvršćenjima cevi

Uponor Smart UFH-cev 17X2,0 640M

1161225



Product code

Item no EAN	6414900509695
Item no GTIN	06414900509695

Dimenzije

Висина јединице	17
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,099
Ширина јединице ставке	17
Item_UOM	m

Measurements

Оутер Диаметер_до	17
Дебљина зида_с	2,0

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900136730
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900136747
Висина паковања ПЛ1	770
Висина паковања ПЛ4	1264
Дужина паковања ПЛ1	770
Дужина паковања ПЛ4	1200
Материјал паковања (број) ПЛ1	20
Материјал за паковање (кратки) ПЛ1	PAP_C
Количина паковања ПЛ1	640
Количина паковања ПЛ4	1280
Тип паковања ПЛ1	BASE_BOX
Тип паковања ПЛ4	PALLET
Запремина паковања ПЛ1	0,332024
Запремина паковања ПЛ4	1,21344
Тежина паковања ПЛ1	66,51
Тежина паковања ПЛ4	158,02

Ширина паковања ПЛ1	560
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs