
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor Siccus Ploča 1200x600x15

1161845

- EPS panel 1.200x600x15 mm
- Sa slojem za prenos toplote celom površinom od aluminijuma
- Sa integrisanim žlebovima cevi c-c 100 mm
- Za upotrebu sa Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9



Generalne informacije GF Uponor Siccus Ploča

Specification

- Uponor Siccus Mini je sistem za suvu ugradnju podnog grejanja male visine ugradnje, sa montažnim integrisanim slojem od aluminijuma na celoj površini za provodljivost toplote; prema EN 1264; dizajn B.
- Ploče izrađene od XPS 400 sa razmakom između cevi 100mm
- Za ugradnju sa Uponor Comfort cevi 9,9 mm

Application


- podno grejanje i hlađenje za instalacije suve gradnje
- Postavljanje direktno na pod

Certification

- DINCERTCO 7F515-F (laminat, parket)
- DINCERTCO 7F514-F (keramičke pločice, prirodni kamen)
- DINCERTCO 7FXXX-F (18mm gipsani sloj za vinil i tepihe)

GF Uponor Siccus Ploča 1200x600x15

1161845



Status

Item Available From date	2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414900331784
Item no GTIN	06414900331784

Dimenzije

Висина јединице	15
Дужина јединице	1200
Тежина јединице	1,08
Ширина јединице ставке	600
Item_UOM	m²

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900510745
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900510820
Висина паковања ПЛ1	168
Висина паковања ПЛ4	1311
Дужина паковања ПЛ1	1210
Дужина паковања ПЛ4	1225
Количина паковања ПЛ1	7.2
Количина паковања ПЛ4	100.8
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,1240008
Запремина паковања ПЛ4	2,0235285
Тежина паковања ПЛ1	8,67
Тежина паковања ПЛ4	146,38

Ширина паковања ПЛ1	610
Ширина паковања ПЛ4	1260

Measurements

З Мерење б	600
З Мерење х	15

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+