Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 640m

1162319

- 6/10 bara na 90 °C/70 °C



Generalne informacije GF Uponor Comfort Pipe PLUS

Specification

- Cevi izrađene od peroksidnog umreženog polietilena (PE-Xa) prema EN ISO 15875
- EVOH (etilen vinil alkohol) sloj za otpornost na difuziju kiseonika prema DIN 4726
- 5 slojeva
- Spoljašnji beli PE sloj osmišljen za zaštitu od mehaničkih oštećenja
- Klasa primene 4/5 - Podno grejanje i niskotemperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti E prema DIN EN 13501-1.

Application

- Podno grejanje i niskotemperaturni radijatori
- Grejanje
- Maks. projektovana temperatura: 90°C
- Temperatura pri kvaru 100°C
- Projektovani pritisak 6 bara na 70°C

GF Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 640m

1162319



Status

Item Available From date	2026-07-01

Product code

Item no EAN	6414900394185
Item no GTIN	06414900394185

Dimenzije

Висина јединице	17
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,095
Ширина јединице ставке	17
Item_UOM	m

Measurements

Оутер Диаметер_до	17
Дебљина зида_с	2

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900653619
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900653701
Висина паковања ПЛ1	580
Висина паковања ПЛ4	950
Дужина паковања ПЛ1	780
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	640
Количина паковања ПЛ4	1280
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,352872
Запремина паковања ПЛ4	0,912

Тежина паковања ПЛ1	65,31
Тежина паковања ПЛ4	155,62
Ширина паковања ПЛ1	780
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+