


Uponor Uni Pipe PLUS bela, izolovana S15 32x3,0 blue 25m**1184448**

- kotur
- Debljina izolacije 15 mm
- toplotna provodljivost $\lambda = 0,040 \text{ W/m}\cdot\text{k}$
- okrugla, ekstrudirana

**Generalne informacije Uponor Uni Pipe PLUS bela, izolovana S15****Specification**

- Višeslojna kompozitna cev otporna na difuziju kiseonika (PE-RT – lepak – bešavni aluminijum/uzdužno zavareni aluminijum – lepak – PE-RT) proizvedena korišćenjem SACP i OWC tehnologije.
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1.
- Sa završnim poklopcima cevi kao higijenskim zaptivačima prema EN 806.

Application

- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni sistemi cevovoda za instalacije tople i hladne vode unutar zgrada za klasu primene 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

Certification


Odobrenja lokalnog OM.

Npr.

- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS bela, izolovana S15 32x3,0 blue 25m

1184448

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414900395137
Item no GF	35001184448
Item no GTIN	06414900395137
Item no LVI	1720870
Item no NRF	1510328
Item no RSK	2523126
Item no VVS	087481132

Dimenzije

Висина јединице	67
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,407
Ширина јединице ставке	67
Item_UOM	m

Measurements

Оутер Диаметер_до	32
3 МЕРЕЊЕ С	3

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900085830
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900085847
Висина паковања ПЛ1	254
Висина паковања ПЛ4	1850
Дужина паковања ПЛ1	1140
Дужина паковања ПЛ4	1140
Количина паковања ПЛ1	25
Количина паковања ПЛ4	175

Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,3300984
Запремина паковања ПЛ4	2,40426
Тежина паковања ПЛ1	13,3628
Тежина паковања ПЛ4	126
Ширина паковања ПЛ1	1140
Ширина паковања ПЛ4	1140

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs