

## GF Silenta 3A cev 90x3000mm

1185510

- Svetloplava, troslojni PP materijal, prema EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.

### Generalne informacije GF Silenta 3A cev sa jednim mufom

#### Specification

- Silenta 3A je 3-slojni sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu napravljen od PP materijala koji je posebno formulisan i ojačan za odvod vode iz domaćinstava koja nije pod pritiskom u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mestima koja zahtevaju uticaj, izdržljivost i zvučnu zaštitu. Prečnici cevi se kreću od 40 mm do 200 mm. Sistem takođe sadrži baze i priključke sa dodatnom opremom.

#### Application

- sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu

## GF Silenta 3A cev 90x3000mm

1185510

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

**Product code**

Item no EAN 6414900269476

Item no GF 4604009005521

Item no GTIN 06414900269476

Item no RSK 2749198

**Dimenzije**

Висина јединице 106

Дужина јединице 3060

Тежина јединице 2,202

Ширина јединице ставке 106

Item\_UOM kom

**Packaging**

Паковање ГТИН ПЛ1 06414900552981

Паковање ГТИН ПЛ4 06414900559201

Висина паковања ПЛ1 106

Висина паковања ПЛ4 600

Дужина паковања ПЛ1 3060

Дужина паковања ПЛ4 1180

Количина паковања ПЛ1 1

Количина паковања ПЛ4 60

Тип паковања ПЛ1 Piece

Тип паковања ПЛ4 Wooden\_Cage

Запремина паковања ПЛ1 0,03438216

Запремина паковања ПЛ4 2,21604

Тежина паковања ПЛ1 2,202

Тежина паковања ПЛ4 159,6788

Ширина паковања ПЛ1	106
Ширина паковања ПЛ4	3130

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)