

## GF Silenta 3A račva 45deg 110-90mm

1185513

- Svetloplava, troslojni PP materijal, prema EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



### Generalne informacije GF Silenta 3A račva 45deg

#### Specification

- Silenta 3A je 3-slojni sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu napravljen od PP materijala koji je posebno formulisan i ojačan za odvod vode iz domaćinstava koja nije pod pritiskom u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mestima koja zahtevaju uticaj, izdržljivost i zvučnu zaštitu. Prečnici cevi se kreću od 40 mm do 200 mm. Sistem takođe sadrži baze i priključke sa dodatnom opremom.

#### Application

- sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu

## GF Silenta 3A račva 45deg 110-90mm

1185513

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

**Product code**

Item no EAN 6414900269506

Item no GF 4704211001521

Item no GTIN 06414900269506

Item no RSK 2832015

**Dimenzije**

Висина јединице 227

Дужина јединице 253

Тежина јединице 0,531

Ширина јединице ставке 128

Item\_UOM kom

**Packaging**

Паковање ГТИН ПЛ1 06414900551748

Паковање ГТИН ПЛ2 06414900653480

Висина паковања ПЛ1 227

Висина паковања ПЛ2 360

Дужина паковања ПЛ1 253

Дужина паковања ПЛ2 590

Количина паковања ПЛ1 1

Количина паковања ПЛ2 10

Тип паковања ПЛ1 Piece

Тип паковања ПЛ2 Medium\_Box

Запремина паковања ПЛ1 0,007351168

Запремина паковања ПЛ2 0,082836

Тежина паковања ПЛ1 0,531

Тежина паковања ПЛ2 6,6512

Ширина паковања ПЛ1	128
Ширина паковања ПЛ2	390

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)