


GF Silenta 3A radijus račve 87,5deg 90-50mm**1185514**

- Svetloplava, troslojni PP materijal, prema EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.

**Generalne informacije GF Silenta 3A radijus račve 87,5deg****Specification**


- Silenta 3A je 3-slojni sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu napravljen od PP materijala koji je posebno formulisan i ojačan za odvod vode iz domaćinstava koja nije pod pritiskom u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mestima koja zahtevaju uticaj, izdržljivost i zvučnu zaštitu. Prečnici cevi se kreću od 40 mm do 200 mm. Sistem takođe sadrži baze i priključke sa dodatnom opremom.

Application

- sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu

GF Silenta 3A radijus račve 87,5deg 90-50mm

1185514

**Status**

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN

6414900269513

Item no GF

4704209001321

Item no GTIN

06414900269513

Item no RSK

2832066

Dimenzije

Висина јединице

170

Дужина јединице

180

Тежина јединице

0,246

Ширина јединице ставке

107

Item_UOM

kom

Measurements

Дужина (л2)

48,5

З Мерење АЛФА

87,5

З Мерење д

90

З Мерење д1

90,6

З Мерење д2

63,7

З Мерење е

2,8

Z Measurement L1

55

Z Measurement LB

180

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1

06414900601276

Паковање ГТИН ПЛ2

06414900653503

Висина паковања ПЛ1

170

Висина паковања ПЛ2

360

Дужина паковања ПЛ1

180

| | |
|------------------------|------------|
| Дужина паковања ПЛ2 | 590 |
| Количина паковања ПЛ1 | 1 |
| Количина паковања ПЛ2 | 8 |
| Тип паковања ПЛ1 | Piece |
| Тип паковања ПЛ2 | Medium_Box |
| Запремина паковања ПЛ1 | 0,0032742 |
| Запремина паковања ПЛ2 | 0,082836 |
| Тежина паковања ПЛ1 | 0,246 |
| Тежина паковања ПЛ2 | 3,3092 |
| Ширина паковања ПЛ1 | 107 |
| Ширина паковања ПЛ2 | 390 |

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs