


## GF Silenta 3A radijus račve 87,5deg 90-90mm

1185516

- Svetloplava, troslojni PP materijal, prema EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



### Generalne informacije GF Silenta 3A radijus račve 87,5deg

#### Specification


- Silenta 3A je 3-slojni sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu napravljen od PP materijala koji je posebno formulisan i ojačan za odvod vode iz domaćinstava koja nije pod pritiskom u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mestima koja zahtevaju uticaj, izdržljivost i zvučnu zaštitu. Prečnici cevi se kreću od 40 mm do 200 mm. Sistem takođe sadrži baze i priključke sa dodatnom opremom.

#### Application

- sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu

## GF Silenta 3A radijus račve 87,5deg 90-90mm

1185516

**Status**

Item Available From date

2026-03-01

**Product code**

Item no EAN

6414900269537

Item no GF

4704209000521

Item no GTIN

06414900269537

Item no RSK

2832080

**Dimenzije**

Висина јединице

185

Дужина јединице

222

Тежина јединице

0,358

Ширина јединице ставке

107

Item\_UOM

kom

**Measurements**

Дужина (л2)

55

З Мерење АЛФА

87,5

З Мерење д

90

З Мерење д1

90,3

З Мерење д2

90,3

З Мерење е

2,8

Z Measurement L1

55

Z Measurement LB

222

**Packaging**

Паковање ГТИН ПЛ1

06414900552301

Паковање ГТИН ПЛ2

06414900653183

Висина паковања ПЛ1

185

Висина паковања ПЛ2

360

Дужина паковања ПЛ1

222

Дужина паковања ПЛ2	590
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ2	16
Тип паковања ПЛ1	Piece
Тип паковања ПЛ2	Medium_Box
Запремина паковања ПЛ1	0,00439449
Запремина паковања ПЛ2	0,082836
Тежина паковања ПЛ1	0,358
Тежина паковања ПЛ2	7,0692
Ширина паковања ПЛ1	107
Ширина паковања ПЛ2	390

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)