


## GF Silenta 3A ugao dvostruke račve 87,5deg 90-90mm

1185517

- Svetloplava, troslojni PP materijal, prema EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



### Generalne informacije GF Silenta 3A ugao dvostruke račve 87,5deg

#### Specification


- Silenta 3A je 3-slojni sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu napravljen od PP materijala koji je posebno formulisan i ojačan za odvod vode iz domaćinstava koja nije pod pritiskom u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mestima koja zahtevaju uticaj, izdržljivost i zvučnu zaštitu. Prečnici cevi se kreću od 40 mm do 200 mm. Sistem takođe sadrži baze i priključke sa dodatnom opremom.

#### Application

- sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu

## GF Silenta 3A ugao dvostruke račve 87,5deg 90-90mm

1185517

**Status**

Item Available From date

2026-03-01

**Product code**

Item no EAN

6414900269544

Item no GF

4704209001121

Item no GTIN

06414900269544

Item no RSK

2832082

**Dimenzije**

Висина јединице

185

Дужина јединице

222

Тежина јединице

0,438

Ширина јединице ставке

185

Item\_UOM

kom

**Measurements**

Дужина (л1)

55

Дужина (л2)

55

3 Мерење д

86,6

3 Мерење д1

87,5

3 Мерење д2

87,5

3 Мерење е

2,9

**Packaging**

Паковање ГТИН ПЛ1

06414900552202

Паковање ГТИН ПЛ2

06414900653190

Висина паковања ПЛ1

185

Висина паковања ПЛ2

360

Дужина паковања ПЛ1

222

Дужина паковања ПЛ2

590

Количина паковања ПЛ1

1

Количина паковања ПЛ2	12
Тип паковања ПЛ1	Piece
Тип паковања ПЛ2	Medium_Box
Запремина паковања ПЛ1	0,00759795
Запремина паковања ПЛ2	0,082836
Тежина паковања ПЛ1	0,438
Тежина паковања ПЛ2	6,5972
Ширина паковања ПЛ1	185
Ширина паковања ПЛ2	390

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)