


GF Silenta 3A radijus dvostruke račve 87,5deg 110-110mm**1185520**

- Svetloplava, troslojni PP materijal, prema EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.

**Generalne informacije GF Silenta 3A radijus dvostruke račve 87,5deg****Specification**


- Silenta 3A je 3-slojni sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu napravljen od PP materijala koji je posebno formulisan i ojačan za odvod vode iz domaćinstava koja nije pod pritiskom u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mestima koja zahtevaju uticaj, izdržljivost i zvučnu zaštitu. Prečnici cevi se kreću od 40 mm do 200 mm. Sistem takođe sadrži baze i priključke sa dodatnom opremom.

Application

- sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu

GF Silenta 3A radijus dvostruke račve 87,5deg 110-110mm

1185520

**Status**

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN

6414900269575

Item no GF

4704211031221

Item no GTIN

06414900269575

Item no RSK

2832109

Dimenzije

Висина јединице

292

Дужина јединице

256

Тежина јединице

0,744

Ширина јединице ставке

128

Item_UOM

kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1

06414900600118

Паковање ГТИН ПЛ2

06414900653220

Висина паковања ПЛ1

292

Висина паковања ПЛ2

360

Дужина паковања ПЛ1

256

Дужина паковања ПЛ2

390

Количина паковања ПЛ1

1

Количина паковања ПЛ2

4

Тип паковања ПЛ1

Piece

Тип паковања ПЛ2

Medium_Box

Запремина паковања ПЛ1

0,009568256

Запремина паковања ПЛ2

0,040716

Тежина паковања ПЛ1

0,744

Тежина паковања ПЛ2

4,3172

Ширина паковања ПЛ1	128
---------------------	-----

Ширина паковања ПЛ2	290
---------------------	-----

Measurements

3 Мерење АЛФА	87,5
---------------	------

3 Мерење д	104,2
------------	-------

3 Мерење д1	113,6
-------------	-------

3 Мерење д2	110,5
-------------	-------

3 Мерење е	3,2
------------	-----

3 мерење м	55
------------	----

з1	87,3
----	------

32	82,6
----	------

33	53,2
----	------

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs